

## MODELO: CALANDRA MURAL I7- 4819

**Planchadora-secadora, de alta producción, de salida frontal de la ropa**, disponible con calefacción eléctrica, gas o vapor. Con opciones, **modelo R, salida de ropa trasera, y modelo LF, con plegado longitudinal** que reduce mano de obra.

### CARACTERÍSTICAS:

**Construcción sobredimensionada**, con altura de trabajo ergonómica y panel de mandos electrónico fácil de usar.

**Sistema DIAMMS**, único y patentado por Electrolux, analiza la humedad residual de cada prenda, mediante sensores de humedad, que autoajustan la velocidad del planchado, garantizando un resultado perfecto.

Rodillo principal recubierto **con muleton y bandas de planchado en nomex** de gran duración.

**Rodillo con cuerpo niquelado**, que evita la oxidación y aumenta la vida útil de la máquina.

**Modelo a gas**, con **quemador de gas cerámico, sin mantenimiento**, es único, patentado por Electrolux, con llama azul, y una eficiencia que reduce los tiempos de inactividad en un **Dispositivo de seguridad de manos, en caso de mala introducción, desconecta la máquina y expulsa la prenda.**

### OPCIONES:

**Sistema multicapa "Dubixum"** que garantiza una propagación constante de la temperatura, y evita el sobrecalentamiento de la ropa en los extremos.

**Conexión al sistema CIMS\*\*\***, que registra de forma automática los parámetros de planchado, se puede hacer el seguimiento de las prendas según norma europea EN 14065.

### MODELOS OPCIONALES:

**Modelo I7-4819 R salida de la ropa trasera.**

**Modelo I7-4819 LF con plegado longitudinal, para reducir mano de obra.**

LONGxDIAM:	1.910 X 479	mm
Corriente:	400 V 3 F + N / 50 Hz	ELECTRICA
Consum.Ele:	33	KW
Consum.Gas:	39	KW
Consum.Vap	83	Kg/h
Medidas:	2575 x 1070 x 1270	mm
Peso:	700	Kgr.





