

MODELO: CALANDRA MURAL I7- 4832

Planchadora-secadora, de alta producción, de salida frontal de la ropa, disponible con calefacción eléctrica, gas o vapor. Con opciones, **modelo R, salida de ropa trasera, y modelo LF, con plegado longitudinal** que reduce mano de obra.

CARACTERISTICAS:

Construcción sobredimensionada, con altura de trabajo ergonomica y panel de mandos electrónico fácil de usar.

Sistema DIAMMS, único y patentado por Electrolux, analiza la humedad residual de cada prenda, mediante sensores de humedad, que autoajustan la velocidad del planchado, garantizando un resultado perfecto.

Rodillo principal recubierto **con muleton y bandas de planchado en nomex** de gran duración.

Rodillo con cuerpo niquelado, que evita la oxidación y aumenta la vida útil de la máquina.

Modelo a gas, con **quemador de gas cerámico, sin mantenimiento,** es único, patentado por Electrolux, con llama azul, y una eficiencia que reduce los tiempos de inactividad en un 20%.

Dispositivo de seguridad de manos, en caso de mala introducción, desconecta la máquina y expulsa la prenda.

OPCIONES:

Sistema multicapa "Dubixum" que garantiza una propagación constante de la temperatura, y evita el sobrecalentamiento de la ropa en los extremos.

Conexión al sistema CIMS*,** que registra de forma automática los parámetros de planchado, se puede hacer el seguimiento de las prendas según norma europea EN 14065.

MODELOS OPCIONALES:

Modelo I7-4832 R salida de la ropa trasera.

Modelo I7-4832 LF con plegado longitudinal, para reducir mano de obra.

LONGxDIAM:	3.170 X 479	mm
Corriente:	400 V 3 F + N / 50 Hz	ELECTRICA
Consum.Ele:	54	KW
Consum.Gas:	65	KW
Consum.Vap	141	Kg/h
Medidas:	3835 x 1070 x 1270	mm
Peso:	1.040	Kgr.



