





RODILLOS DE PLANCHADO NUEVOS MODELOS GI 2023


Grandimpianti Intelligent Laundry Equipment



¿Por qué invertir en una
gama de planchado de
ropa **COMPLETAMENTE
NUEVA Y
REVOLUCIONARIA?**

Optimización de espacios y volúmenes anteriormente no utilizados





¡Ahora la bancada lateral es más pequeña en comparación con nuestra gama anterior y con el resto los principales competidores!

MATERIALES

Teja y chasis con rediseño de aluminio anodizado para una mejor transmisión del calor e introducción de la ropa.



Con circuito de extracción de aire.



Innovador sistema de extracción de aire **coaxial**



CIRCUITO DE EXTRACCIÓN DE AIRE


Gran uniformidad de la temperatura con el sistema de extracción de aire,

Incluso en los cilindros más grandes!




NUEVO SISTEMA DE TRANSMISIÓN PATENTADO

Nuevo e innovador sistema de polea (que elimina todos los anteriores componentes sujetos a desgaste y mantenimientos como las cadenas o los amortiguadores de gas)



TRANSMISSION SYSTEM Patented

Innovador sistema de ajuste de la transmision de la ropa a tarves de la teja.



Sistema patentado de transmisión.

Innovador sistema de transmisión que se ajusta de forma precisa al empuje de la teja.




TRANSMISSION SYSTEM Patented

Control de velocidad:
standard !



CIRCUITO ELECTRICO




380 – 415/3+N/ 50-60Hz: **standard !**
Otros voltajes o frecuencias ¡Siempre opcionales

Soluciones de seguridad



Sistema de apertura automática de la teja en caso de corte de energía: no es necesaria ninguna acción manual sobre el motor.

¡En toda la gama!




Soluciones de seguridad.

Protector de dedos
enfriado.




SOLUCIONES ERGONOMICAS



Mejoras en la introducción de la ropa incluso cuando la teja esta bajada.

SOLUCIONES ERGONOMICAS




Ajuste del eje de introducción según la altura del operador.

SOLUCIONES ERGONOMICAS.



El espacio disponible descubierto del ancho cilindro para ayudar a la introducción de la ropa (L) ahora es mayor que antes, ¡comportándose como una cinta de introducción sin fin!

Antes era de 4cm y ahora hay disponible $L =$ ¡hasta 9cm!



SOLUCIONES ERGONOMICAS

Todos los modelos de la nueva gama disponen de movimiento motorizado de levantamiento de la teja, para permitir el uso de las máquinas en cualquier instalación sin sobrecargar al operador.

SOLUCIONES ERGONOMICAS.



Se elimina la barra de pedal de longitud completa, gracias a la introducción de un pequeño pedal que se puede colocar según las necesidades reales del operador.

SOLUCIONES ERGONOMICAS.

**El Control FOX esta
posicionado para ser
manejado tan solo con el
pulgar**




FOX CONTROL

EMPUJE

VELOCIDAD

TEMPERATURA

ON / OFF



4 niveles de presión
4 niveles de velocidad
4 temperaturas de trabajo





**Gracias, por
su atención!**