

MODELO: SECADORA SELTE1120P (8 kg de Capacidad) Condensación:

Secadora Profesional, con sistema inteligente de secado, diseñada para colectividades y pequeños negocios, que precisen de la máxima capacidad y rapidez en el secado, con una larga vida útil del producto al coste más razonable.



CARACTERISTICAS:

- * **Construida con componentes industriales**, que duran hasta 6 veces más que una doméstica, garantizada para 15.00 ciclos.
- * **Capacidad de carga hasta 8 Kg**, con procesos de secado rápidos y eficaces.
- * **Clasificación A** para Condensación y B para eficiencia energética.
- * **Máximo rendimiento** y cuidado de la ropa, 16 programas de secado profesional que cubren todas las necesidades.
- * **Evita el exceso de secado**, con su tecnología de control de humedad residual.
- * **Fácil instalación**, el depósito de agua de condensación se puede conectar al desagüe directo, para descarga inmediata de los condensados.

condensación se puede conectar al desagüe directo, para descarga inmediata de los condensados.

- * **Muy silenciosa**, (menos de 70 dB), con sistema de absorción de impactos de la transmisión, condensador y paneles
- * **Sin corrosión química**, encimera y panel frontal en acero inoxidable.

OPCIONES:

- * Monedero electrónico todo tipo de monedas, (modelos zip).
- * Base.
- * Kits para acople de lavadora y secadora en columna.

Capacidad	8	Kgr.
Corriente.	240-400 V / 50 Hz	Eléctrica
Consumo	4,83	Kw h
Medidas	850 x 596 x 625	mm.
Peso	44	Kgr.



myPro Secadora Profesional

Especialmente diseñada para pequeños negocios
Máquinas con corazón profesional que cuentan
con los beneficios de un diseño profesional

Ventajas y características

► **Excelente capacidad y rendimiento**

- Proceso total de ropa gracias a la capacidad del tambor de 8 kg
- Bajos costes. Clasificación A para condensación y B para eficiencia energética (2)

► **Flexibilidad de trabajo y cuidado de ropa**

- Todas las necesidades cubiertas con 16 programas (eco, automático, y programas basados en tiempo de secado)
- Evitar el exceso de secado de las prendas y ahorro de tiempo y energía con la tecnología del Control de Humedad Residual
- Mayor seguridad: con la opción de conexión directa del depósito de agua de condensación para descarga inmediata

► **Triple vida (1)**

- Larga vida útil debida a la construcción con componentes profesionales
- Menor vibración y ruido por debajo de 70 dB basados en un especial sistema de transmisión, condensador y paneles
- Sin corrosión química: Encimera y panel frontal de acero inoxidable

Perfecto para pequeños negocios tales como:

- Pequeños Hoteles y residencias
- Restaurantes
- Peluquerías y salones de belleza
- Gimnasios y fitness
- Empresas de limpieza de oficinas
- Servicios de lavandería
- Franquicias de restauración y más

1 Comparado con máquinas domésticas
2 La mayor clasificación posible para secadoras de condensación

Opciones

- **Monedero**

Accesorios

- **Base**
► **Kit de apilamiento**

Características principales


Capacidad del tambor, kg	8
Volumen del tambor litros	120
Clasificación energética	B
Eficacia del condensador	A (>90%)

Datos de consumo

Programa estándar, algodón 60°C, carga completa

Tiempo total min./ ciclo	129
Consumo energético, kwh	4,88
Consumo anual de energía kwh	560
Tensión	220 V/1/50

Dimensiones



TE120

myPro Secadora Profesional

Especificaciones TE120


Tecnología de secado	Condensación (Calentamiento eléctrico)
Elemento calentamiento, Volt/Watt	230 / 2600 (1900 + 700)
Ruido declarado dB(A)	< 70
Display de gran tamaño	LCD
Luz en tambor	Si
Seguro bloqueo de puerta	Seguridad para niños, (se puede abrir desde dentro, aplicando 70 N de fuerza)
Bomba de descarga V / Hz	230 / 50
Filtro	Filtro con asa para facilitar su retirada
Sensor de filtro	La máquina no inicia el funcionamiento si no está situado el filtro (para preservar la integridad de la máquina)
Patas regulables en altura	4 patas regulables , con 15 mm de ajuste

Elementos complementarios


Monedero	Opcional
Base	Accesorio
Kit columna	Accesorio

Dimensiones con estructura puerta


Altura (A) mm	850-
Ancho (B) mm	596
Fondo (C) mm	625
Embalado altura, mm	890
Embalado ancho, mm	630
Embalado fondo, mm	705
Peso embalado, kg	44 (45.5)



Frontal



Lado derecho



Parte trasera

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso



Electrolux